

Kokous- ja Tapahtumapalvelut / neh

25.1.2017

## Tietoja ja ohjeita rakentajille

Näytteilleasettajan on tiedotettava edelleen osastonsa suunnittelijoille ja rakentajille alla olevat osastojen rakentamista koskevat ohjeet. Niistä poikkeaminen on sallittua vain järjestäjän tai Messukeskuksen kirjallisella suostumuksella.

### Sisällysluettelo

<b>Rakennusaika</b> .....	2
<b>Purkaminen</b> .....	3
<b>Pysäköinti</b> .....	3
<b>Tilojen suojaus</b> .....	4
<b>Osastojen sähköasennukset ja valaistus</b> .....	4
<b>Ripustaminen</b> .....	5
<b>Vesi, viemäri ja paineilma</b> .....	5
<b>Heliumilmapallot</b> .....	6
<b>Langattomat mikrofonit osastoilla</b> .....	6
<b>Moottoriajoneuvot osastolla</b> .....	6
<b>Varastointi ja osastoille saapuvat tavaralähettykset</b> .....	7
<b>Paloturvallisuus</b> .....	8
<b>Huolehdi oman osastosi turvallisuudesta</b> .....	9

Kokous- ja Tapahtumapalvelut / neh

25.1.2017

## Järjestelyaikataulu

### Rakennusaika

**Tapahtuman järjestäjä vastaa tapahtuman yleisestä turvallisuudesta ja hänellä on vastuu valvoa ohjeiden noudattamista.**

Tapahtuman järjestäjä vastaa tapahtuman kokonaisturvallisuudesta.

Näytteilleasettaja vastaa osastonsa turvallisuudesta rakenteiden, näyttelyesineiden ja osastolla tapahtuvan toiminnan osalta.

Tapahtumarakentaja vastaa rakentamisen turvallisuudesta rakentamallaan osastolla niin esine- kuin henkilövahinkojen osalta.

Nämä ohjeet on toimitettava edelleen tapahtuman suunnittelijoille ja rakentajille.

Tiedot perustuvat Suomen rakentamismääräyskokoelmiin sekä Pelastustoimen lainsäädäntöön.

Tähän ohjeeseen on koottu ainoastaan keskeisimmät alan säädösten edellytykset.

Rakennusaikana käytössä olevat huolto-ovet ovat V11-ovi ja kevyelle tavaralle Kokoustamon sisäänkäynti ks. kartta. Ajoneuvot voivat ajaa V11-ovelle auton pikaista purkua varten. Kun tavarat on purettu, auto on viipymättä ajettava pois huoltotunnelista. Autojen tyhjäkäynti huoltotunnelissa on kielletty.

V11 ja Kokoustamon sisäänkäynnin oville on varattu rajoitetusti kumipyöräisiä kuljetuskärryjä tavarantoimilain mukaisesti kuljettamista varten. Kuljetustarpeen niin vaatiessa näytteilleasettaja voi ottaa yhteyttä huolitsijaan. Niemi® Messupalvelut Oy:n yhteystiedot löytyvät näyttelyn perustiedoista.

Kaikkiin raskaisiin tavarankuljetuksiin on käytettävä V11-ovella sijaitsevaa tavarahissiä. Kuljettamiseen klinkkerilaatoituksella on käytettävä kumipyöräisiä pumppukärryjä, joita löytyy V11- ovelta (perinteiset nylon-renkaat eivät käy).

Kokous- ja Tapahtumapalvelut / neh

25.1.2017

Kuljetuskärryjen kanssa liikuttaessa on pyrittävä kulkemaan kovilla lattiapinnoilla. Kärryjen pyörien tulee olla pehmeät. Tiloissa liikuttaessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, varoen seiniä ja ovenpieliä. Tarvittaessa lattia tulee suojata.

## Purkaminen

Osastojen purkamisen saa aloittaa vasta tilaisuuden päätyttyä.

Tilat on luovutettava takaisin Suomen Messuille samassa kunnossa kuin ne olivat näytteilleasettajan käyttöön annettaessa. Alueelle jääneet tavarat siirretään huolitsijan (Niemi® Messupalvelut Oy:n) toimesta pois näyttelyn purkuajan päätyttyä. Tavarat ovat noudettavissa huolitsijan varastosta kuukauden kuluessa. Suomen Messut veloittavat syntyneet kustannukset näytteilleasettajalta. Poikkeavasta menettelystä on sovittava tapahtuman järjestäjän kanssa etukäteen.

Messukeskus ei korvaa osastoilta varastettua tavaraa.

## Pysäköinti

### Rakennus- ja purkuaikoina

Pysäköinti tapahtuu Messukeskuksen pysäköintialueella tai parkkitalossa.

Pysäköinti Messukeskuksen pysäköintialueella on aina maksullista.

Huom! Lastaus- ja purkualueella pysäköinti on kielletty.

## Ohjeita osastojen suunnitteluun

Näyttelyalueella lattiamateriaali on suurimmilta osin julkisiin tiloihin tarkoitettua antistaattista, kokolattiamattoa. Osassa aluetta lattiamateriaali on luonnonkivilaattaa. (Emme kuitenkaan suosittele erillistä mattoa, koska se ei pysy kunnolla kiinni matossa). Käytettäessä erillistä mattoa tulee se asentaa levyn päälle.

Teippauksessa luonnonkivilattiaan voidaan käyttää ainoastaan kevytliimaista teippiä (palamatolle esim. Finnstables 4108 ja messuteippi 11735 ja rullamatolle Finnstables ja messuteippi 11744tai muut vastaavat kevytliimaiset teipit). Mikäli osastolla on käytetty somisteiden tai maton kiinnittämiseen liian vahvaliimaista teippiä (ilmastointiteippi, karhuntarra), laskutamme jälkikäteen aiheutuneet siivouskulut näytteilleasettajalta.

Kokous- ja Tapahtumapalvelut / neh

25.1.2017

Näyttelyrakenteet, -kalusteet ja -sähköt voitte tilata osastollenne eMessukeskus - verkkopalvelun kautta. Palvelun käyttö vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Lattiapintojen kantavuus on enintään 400 kg/m<sup>2</sup> tasaista kuormaa, pistekuormaa enintään 3000 kg. Tiloissa olevat lattiakaivojen kannet eivät kestä kuormitusta.

Näyttelyalueella olevien kiinteistön kalusteiden käyttö ei ole sallittua. Myöskään näyttelyalueen kiinteisiin rakenteisiin ei saa kiinnittää mitään. Mahdollisista luvattomista ripustuksista ja kiinnitysjäljistä aiheutuvat korjauskustannukset laskutetaan jälkikäteen vahingon aiheuttaneelta näytteilleasettajalta.

Tarkista tapahtuman osanottoehdoista näyttelykohtaiset ohjeet yli 250 cm korkeista rakenteista ja veloitukset lisämainostilasta. Kaikki vakiorakennekorkeuden 2,5m ylittävät rakenteet on sijoitettava vähintään kahden (2) metrin päähän naapuriosastosta, ellei näytteilleasettaja itse kirjallisesti toisin sovi naapuriosaston kanssa. Tämä ei koske näyttelyesineitä.

## Tilojen suojaus

Rakenteiden tulee olla valmiiksi maalattuja ja käsiteltyjä paikalle tuotaessa. Maalaaminen tai muu vastaava työ ei ole sallittua näyttelyalueella. Matot on suojattava huolellisesti, mikäli on vaaraa niiden tahrautumisesta.

## Osastojen sähköasennukset ja valaistus

Näyttelysähköistyksestä ja kaikista sähköasennuksista Messukeskuksen tiloissa vastaa nimetty yhteistyökumppani.

Näytteilleasettaja vastaa haltijana osastolle tuomistaan sähkölaitteista. Laitteiden tulee täyttää SFS 6000-7-711 -standardin mukaiset vaatimukset. Alle 20 A pistorasiaryhmät on varustettava 30 mA:n vikavirtakytkimellä.

Pyydämme erityisesti huomioimaan, että jokaiselle näyttelyosastolle, jolla käytetään sähkölaitteita, on tilattava sähkö erikseen. Tällä tavoin vältämme ylikuormitusvaaran. Messukeskuksen kiinteät pistorasiat (seinissä tai pylväissä) eivät myöskään ole näytteilleasettajien käytössä. Mikäli osastolle on otettu sähköä toiselta osastolta tai

Kokous- ja Tapahtumapalvelut / neh

25.1.2017

suoraan kiinteistä pistorasioista, laskutamme jälkikäteen kyseiseltä näytteilleasettajalta pistorasian (16A 230V 3,6 kW) hinnan lisättynä +50 % tekniikan hinnankorotuksella.

Trussi- ja valopuomiripustukset tilataan Suomen Videoviestintä SVV Oy:ltä, puh. 040 450 3258, [svv@messukeskus.com](mailto:svv@messukeskus.com) Myös lisätiedot tilakohtaisista ripustusmahdollisuuksista Suomen Videoviestintä SVV Oy:ltä. Mahdollisesti tarvittavat ripustusmateriaalit yms. veloitetaan erikseen.

## Ripustaminen

Ripustaminen tilan katosta tehdään aina Suomen Messujen toimesta. Kun asiakas haluaa ripustuksia, tulee niistä toimittaa tiedot ja tarvittavat piirroksot Kokoustamon työnohtajalle tai tekniselle neuvojalle, viimeistään 7 päivää ennen tilaisuuden alkua. Ripustaminen on mahdollista Kokoustamossa rajoitetuilla alueilla (kartta liitteenä). Kaikki ripustukset tulisi varmistaa etukäteen paikan päällä. Mitkään banderollit eivät saa peittää näkyvyyttä hätäpoistumisteille tai sammuttimille.

Annamme kustannusarvion kevyille alle 15 kg / piste sekä raskaammille yli 15 kg / piste ripustuksista asiakkaan tarjouspyynnön perusteella. Asiakas toimittaa materiaalit vähintään 5 päivää ennen tilaisuutta jotta kalustepalvelu voi varmistaa, että heillä on kaikki tarpeellinen ripustuksen tekemiseen.

Banderolleissa tulee olla ”lippusolat” ylä- ja alapäässä sekä lippusoliin tulevat tangot. Itse ripustamiseen tulevat Narut, siimat, vaijerit, lukot löytyvät suomen messuilta. Somistamiseen käytetyn kankaan tulee olla ensisijaisesti paloluokiteltua materiaalia, luokka SL-2 (B-s1, d0) ja niistä tulee olla paloluokitustodistus.

Muussa tapauksessa tulee ne palosuojata. Palosuojauksesta on esitettävä luotettava selvitys.

## Vesi, viemäri ja paineilma

Näyttelyalueelle ei ole mahdollista saada vesi-, viemäri- tai paineilmaliihtäntöjä.

Kokous- ja Tapahtumapalvelut / neh

25.1.2017

## Heliumilmapalлот

Heliumilmapalloja voi osastoilla käyttää ainoastaan somisteina. Messu- tai tapahtumavieraille ei näyttelyosastoilta voi jakaa heliumpalloja. Veloitamme näytteilleasettajalta tarvittaessa jälkikäteen näyttelyn jälkeisestä heliumpallujen siivous- ja poistotyöstä aiheutuvat kustannukset (mm. kattorakenteista palloja poistettaessa tarvittavasta nostokalustosta aiheutuvat kulut).

## Langattomat mikrofonit osastoilla

Mikäli tilaisuudessa käytetään asiakkaan omaa langatonta mikrofonijärjestelmää ja/tai dataliikennettä, tulee siitä sopia etukäteen Suomen Messujen kanssa. Lisätietoja asiasta, puh. 040 450 3258, email: [svv@messukeskus.com](mailto:svv@messukeskus.com)

## Moottoriajoneuvot osastolla

Näyttely- tai kokousalueelle esittelyä varten sijoitetuista ajoneuvoista, kuljetusvälineistä sekä työkoneista (myöhemmin tekstissä kalusto) tulee olla virta pois kytkettynä pääkatkaisijasta tai akun kengän tulee olla irrotettuna.

Virta voidaan kuitenkin pitää kytkettynä, seuraavien edellytysten täytyessä

- esittely edellyttää virran kytkettynä pitämistä
- kalusto on uutta ja käyttämätöntä
- virta-avaimet säilytetään niin, ettei yleisö pääse niihin käsiksi
- esittelytilaan sijoitetaan vähintään teholuokan 27A144BC jauhesammuttimia tai vähintään teholuokan 21A 144B vaahto- tai nestesammuttimia seuraavasti:
- kaluston määrä 1 - 3 kpl, 1 sammutin
- kaluston määrä 4 - 7 kpl 2 sammutinta
- esittelytarpeesta ja kaluston määrästä tehdään ilmoitus Suomen Messujen hallimestarin toimistolle viimeistään 45 päivää ennen tapahtuman alkua.
- Mikäli osastolla on moottoriajoneuvoja, vuokramattoina käytetään rullamattoa.

Käytetyille tai itse rakennetulle kalustolle luvan virran kokoaikaiselle kytkettynä pitämiseksi myöntää hallimestarin toimisto.

Tapahtuman järjestäjä valvoo määräysten noudattamista. Kalusto, jonka osalta määräystä ei ole noudatettu, voidaan siirtää omistajan kustannuksella pois tiloista.

Kokous- ja Tapahtumapalvelut / neh

25.1.2017

## Varastointi ja osastoille saapuvat tavaramääräykset

Mikäli toimitatte lähetyksiä osastollenne tavarantoimittajien kautta, lähetysosoite merkitään seuraavasti:

Messukeskus  
Tapahtuman nimi  
Näytteilleasettajan nimi + osastonumero / tila  
Messuaukio 1  
00520 HELSINKI

Suomen Messujen henkilökunta ei voi kuitata lähetystä vastaanotetuksi puolestanne. Tavaroiden varastointi ei ole mahdollista ennen tilaisuutta, sen aikana tai jälkeen muualla kuin Messukeskuksessa toimivan huolitsijamme Niemi® Messupalvelut Oy:n tiloissa jolloin huolintahenkilökunta hoitaa tavaran lähettämisen ja kuittaamisen. Tällöin osoite merkitään seuraavasti:

Niemi® Messupalvelut:  
**Niemi Palvelut Oy**  
Tapahtuman nimi  
Näytteilleasettajan nimi + osastonumero / kokoustilan nimi tai numero  
Messuaukio 1  
00520 HELSINKI

Palvelu on maksullinen ja tilattava aina etukäteen.  
puh. 09 5420 5461, [expo@niemi.fi](mailto:expo@niemi.fi), [www.niemi.fi](http://www.niemi.fi)

Kokous- ja Tapahtumapalvelut / neh

25.1.2017

## Paloturvallisuus

Messukeskuksessa on automaattinen sprinkleri vesisammutusjärjestelmä, joka asettaa rajoituksia osaston kattamiselle. Näyttelykatos tai muu peittävä esine ei saa vaarantaa sammutusjärjestelmän toimintaa.

Osaston kattamiseen, verhoamiseen ja somistamiseen käytetyn materiaalin tulee olla paloluokiteltua, luokka SI-2 (B-s1, d0) tai se täytyy palosuojata. Paloluokiteltu harsokangas tai palamaton ritiläkate täyttävät asetetut vaatimukset. Ritiläkanteen aukkorakenteen tulee olla säännöllinen katettavalla pinta-alalla. Teltat eivät täytä vaatimuksia harsokatosta, vaan ovat umpikatteita.

Katteesta on toimitettava selvitykset Suomen Messujen tekniselle neuvojalle viimeistään 45 päivää ennen tapahtumaa hyväksymistä varten. Näyttelykatoksen aiheuttaman alkusammutuskaluston ja palovaroittimien määrän päättää Hallimestari.

Styrokseja saa käyttää jos se on S-laatua ja siitä on toimitettava luokitustodistus. Ohjeet perustuvat Suomen rakentamismääräyskokoelmaan sekä palo- ja pelastustoimesta annettuihin lakeihin ja asetuksiin. Tarkempia tietoja löytyy tästä kansioista otsikolla ”**Ohjeet osastojen rakentamisesta ja paloturvallisuudesta**”. Palosuojattujakin paloherkkiä materiaaleja käyttäville osastoille suosittelemme vähintään 27A 144B C jauhesammuttimen sijoittamista osastolle. Aaltopahvin käyttö osastosomisteissa on kokonaan kielletty.

Osastojen väliin jääviä alueita, esim. tekniikatiloja tai osastojen taustatiloja, ei saa paloturvallisuusmääräysten takia käyttää varastointiin. Palopostit on jätettävä vapaiksi.

\* EPS-eristeiden (esim. styrokseja) käyttö kokoontumistiloissa on mahdollista. Materiaalin on oltava aina S-laatua. Todistus materiaalin laadusta sekä testaustodistus paloluokasta on oltava toimitettuna hallimestarin toimistoon.

Muistattehan lukea myös liitteenä olevat ohjeet: **Näyttelyrakentaminen ja turvallisuus** Messukeskuksessa. Lisätietoja paloturvallisuusasioista antaa Messukeskuksen hallimestarin toimisto, puh. 040 450 3253



Kokous- ja Tapahtumapalvelut / neh

25.1.2017

## Huolehdi oman osastosi turvallisuudesta

Näyttelyesineet ovat näytteilleasettajan omalla vastuulla ja suosittelemmekin hankkimaan tarpeelliset vakuutukset sekä varmistamaan että helposti irrotettavat tavarat ovat lukkojen takana silloin kun osaston henkilökuntaa ei ole paikalla. Älä jätä arvotavaroita esille, kun messupäivä päättyy. Huolehdi vakuutuksista ja mieti, tarvitsetko lisävarustusta, esimerkiksi vitriinejä, lukitusta tai turvavajereita tietokoneille tai näytöille. Meillä on valmius huolehtia myös osastosi erityisistä turvallisuustarpeista. Näissä palvelutarpeissa sinua auttaa turvallisuuspalvelukumppanimme Securitas. Lisätietoja: Securitas/ Tommi Sihvonen, puh. 040 196 2711, [tommi.sihvonen@securitas.fi](mailto:tommi.sihvonen@securitas.fi)

## Näyttelyn luvat

### **Tarjoilut osastoilla**

Fazerilla on yksinoikeus ravintolatoiminnan ja siihen liittyvän vähittäismyynnin harjoittamiseen Messukeskuksessa. Tämän yksinoikeuden nojalla Fazer vastaa kaikista pysyvistä ja tilapäisistä ravintola- ja anniskelupaikoista Messukeskuksessa myös tarjoilusta osastoilla. Näytteilleasettaja voi tuoda osastolleen ei pilaantuvia (elintarvikkeita, esim. makeiset ja virvokkeet).

Lisätietoja puh. 040 715 2785, [henrik.eriksson@messukeskus.com](mailto:henrik.eriksson@messukeskus.com)